

Ekstra højttaler system

Befinder sig i lokale **Orkide** og består af 2 højttalere,



de ligger under reolen i venstre side af lokalet.

På bagsiden sidder 2 aftagelige 'skuffer'



Den ene skuffe (den med alle knapperne) er selve mixeren, den tages af ved at skubbe den grå knap



øverst, til siden.

Brugervejledning til Yamaha Stagepass 600 højttaleranlæg

Den anden 'skuffe' indeholder diverse kabler der skal tilsluttes mixeren.



Desuden er der en skematisk tegning over mulige tilslutninger.

ÅBEN begge skuffer hvis du ikke allerede har gjort det.

Placer højttalerne hvor de ønskes brugt. Mixeren SKAL stå ca. midt imellem de 2 højttalere.

Tilslut nu højttalerledningerne til de 2 højttalere, en i hver højttaler og hen til mixeren i et af de røde



stik.



Tryk stikkene helt ind så de sidder fast.

ADVARSEL: du må kun bruge de medfølgende kabler, brug af andre kabler kan medføre brandfare.

Brugervejledning til Yamaha Stagepass 600 højttaleranlæg

Tilslut nu mikrofon og/eller andet udstyr (på bagsiden af 'kabelskuffen' findes en illustration over mulige tilslutninger). Systemet er ikke egnet til trådløst udstyr.

Herunder forklaret hvordan en mikrofon med kabel tilsluttes.

Tilslut mikrofonen i det første stik øverst til venstre på mixeren.



Tilslut nu 230V ledningen /net ledningen til mixeren og stikkontakten.



Drej mixerens Level kontrol (Hvid drejeknap) og Master Level (rød knap) helt til venstre så de peger på 0.



Brugervejledning til Yamaha
Stagepass 600 højttaleranlæg

Sæt alle equalizerkontrollerne (de grønne) i midterstilling



Sæt Reverb knappen (den blå) på 0



Sæt MIC/LINE på OFF (Knappen skal være oppe)



--

Brugervejledning til Yamaha
Stagepass 600 højttaleranlæg

Tænd nu for mixeren på tænd knappen (tryk på knappen) herefter lyser den grønne Power lampe.



Sæt nu Master Level kontrollen til kl 9 position (Stregen skal pege lige til venstre)



Mens der tales i mikrofonen skrues nu op på Level kontrollen



OBS, det er en fordel at skrue langsomt op da der kan forekomme 'rundhyl', ved at skrue langsomt op har man bedre kontrol over dette og kan hurtigere skrue ned igen.

Opstilling og opsætning af mikrofon er nu færdig og anlægget kan tages i brug.

Når man er færdig skal man **FØRST SLUKKE PÅ MIXSEREN** og herefter pakke udstyret sammen.

Rigtig god fornøjelse.

Brugervejledning til Yamaha
Stagepass 600 højttaleranlæg

TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR

TILSLUT UDSTYRET FØR ANLÆGGET TÆNDES.

Anlægget kan tilsluttes **lphone eller lpod** via USB



Styrken reguleres på Level Kontrol 9/10



Tilslutning af andet end iPhone/iPod

Har man andet udstyr, f.eks. CD afspiller eller et andet mærke telefon. Skal dette udstyr tilsluttes ved hjælp af korrekte kabler,

f.eks. stereo mini jack: Styrken reguleres på Level Kontrol 9/10



Brugervejledning til Yamaha
Stagepass 600 højttaleranlæg

Eller Phono / RCA stik



Her styres styrken på Level kontrol 7/8

Alle øvrige indstillinger skal foretages som ved brug af mikrofon

NB

Der hører 2 stativer med til udstyret, de befinder sig i **ORKIDE** i en sort taske til venstre for vinduet.

Højttalerne har et hul i bunden som passer til stativerne.

Det kan være en fordel at montere højttalerne på stativerne inden ledningerne tilsluttes.